

PETUNJUK PERAKITAN

RAK SERBAGUNA **CHIKI 04**



**KAPASITAS
BESAR**



**KOKOH
& STABIL**



**TAHAN
KARAT**



**MUDAH
DIBERSIH
KAN**



**VIDEO TUTORIAL
PEMASANGAN**

Scan QR Code
untuk video
cara perakitan.



PERSIAPAN



2 Orang



Obeng / Obeng Listrik



Mata Obeng Philips (+)

LAYANAN PELANGGAN



0878-1173-0676






binakaryacompany@gmail.com



www.binakarya.com


DAFTAR KOMPONEN

 Rangka Bawah Kiri Qty : 1	 Rangka Bawah Kanan Qty : 1	 Rangka Atas Kiri Qty : 1	 Rangka Atas Kanan Qty : 1
 Plat Kepala Qty : 1		 Kawat Alas Qty : 4	
 Kawat Belakang Qty : 4		 Kawat Depan Qty : 4	
 Dop Plastik Qty : 6		 Sekrup Besar Qty : 16	 Sekrup Kecil Qty : 8


Pastikan seluruh komponen & perlengkapan tersedia sebelum memulai perakitan.

POSISI KOMPONEN

BAGIAN ATAS



BAGIAN BAWAH



LANGKAH PERAKITAN

1 DOP KAKI



Pasang Dop Plastik pada keempat kaki Rangka Bawah, kencangkan dengan Sekrup Kecil.

2 KAWAT ALAS BAWAH RANGKA BAWAH



Pasang Kawat Alas pada bagian bawah salah satu Rangka Bawah menggunakan Sekrup Besar.

3 KAWAT ALAS ATAS RANGKA BAWAH



Pasang Kawat Alas bagian atas Rangka Bawah yang sama menggunakan Sekrup Besar.

4 KAWAT DEPAN RANGKA BAWAH



Pasang Kawat Depan pada kedua Rangka Bawah dan kencangkan dengan Sekrup Besar.

5 KAWAT BELAKANG RANGKA BAWAH



Pasang Kawat Belakang pada kedua Rangka Bawah dan kencangkan dengan Sekrup Besar.

6 KAWAT ALAS ATAS RANGKA ATAS



Pasang Kawat Alas bagian atas salah satu Rangka Atas menggunakan Sekrup Besar.

7 KAWAT DEPAN RANGKA ATAS



Pasang kedua Kawat Depan pada Rangka Atas dan kencangkan menggunakan Sekrup Besar.

8 KAWAT BELAKANG RANGKA ATAS



Pasang kedua Kawat Belakang pada Rangka Atas & kencangkan menggunakan Sekrup Besar.

9 GABUNG RANGKA ATAS DAN BAWAH



Gabungkan Rangka Atas dengan Rangka Bawah menjadi satu.

10 KAWAT ALAS SAMBUNGAN RANGKA



Pasang Kawat Alas di bagian sambungan Rangka Atas & Bawah menggunakan Sekrup Besar.

11 PASANG PLAT KEPALA



Pasang Plat Kepala pada bagian atas Rangka Atas.

12 SEKRUP PLAT KEPALA



Amankan sambungan Plat Kepala dengan menggunakan Sekrup Kecil.

13 DOP PLAT KEPALA



Pasang Dop pada kedua bagian atas Plat Kepala, lalu kencangkan dengan Sekrup Kecil.

